



产品简介

适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室对物品进行干燥、灭菌、热处理之用。

LEC-GF620L 数显鼓风干燥箱

技术参数

电源电压	380v 50Hz
消耗功率	4KW
控温范围	RT+10 ~ 300℃
温度波动度	±1℃
温度分辨率	0.1℃
工作室尺寸（宽*深*高）	840*600*1355（mm）
外形尺寸（宽*深*高）	980×800×1880（mm）
载物托架	4
备注	不锈钢内胆

LEC-GF620L 数显鼓风干燥箱

主要特点

- *立长方体工作室 使有效空间达到最大。
- *观察工作室物品一目了然。
- *采用整体成型的耐高温硅橡胶密封圈。
- *箱体采用优质钢板焊接而成，工作室为不锈钢，内胆四角为半圆弧形，方便清洁，造型新颖、美观、节能；
- *微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠；
- *热风循环系统采用低噪声风机和合适风道组成，工作室温度均匀。



魏州仪器 · 365无忧

超值延保服务

★ 全过程 ★	一站式维修、保养、培训服务，建立完整的用户档案。
★ 更省钱 ★	① 购买延保服务后，设备维修时您无需支付任何额外费用（耗材除外）； ② 免费增值服务，适时更换您平时不注意报修的零部件，消除隐患，保证设备一直处于良好使用状态； ③ 更优惠的硬件升级，以满足您对设备更高的需求； ④ 更优惠购买耗材。
★ 更及时 ★	您选择延保服务后，公司就能在工程师那里备置常用模块化配件， 工程师可以高效及时地更换出现故障的模块，缩短维修周期， 使您的生产工作更顺畅、更高效，为您创造更高的利润。
★ 更安心 ★	设备在过了1年的免费保修期后，将不再享受全免保修服务，而购买延保服务后， 您可以继续享受免费保修，我们会定期回访设备使用情况， 为您提供优质、完善的设备保修服务，免去您的后顾之忧。
★ 更方便 ★	您只需拨打魏州仪器客户服务热线， 在线客服将24小时为您竭诚服务，您的一切需求我们能即刻满足。
★ 维修费用可控 ★	未购买延保服务，维修费用将根据故障设备和故障情况收取， 企业对设备维修费用不可控；购买了延保服务，对维修费用就可控了， 变为预算制投入，可大幅减少设备维修成本增加带来的风险。
★ 专业维护服务 ★	让我们的服务团队为您提供更多专业支持，携手共创美好未来！